DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

PROTECCIÓN PERSONAL EN ALTURA
LISTA DE PRECIOS ENERO 2023

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

ARNESES ANTICAÍDA - LINEA ESSENTIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DORSAL - FRONTAL - CINTURA - OTROS - ESPECIAL	U. VENTA POR CAJA	PESO-MEDIDAS POR CAJA
WXEHA11A	ARNES ANTICAIDA SIMPLE 1 PUNTO DE CONEXIÓN **1 ARGOLLA DORSAL. REGULACIÓN EN PIERNAS.**		5 unidades	4,1 kg 17x38x25
WXEHA12A	ARNES ANTICAIDA SIMPLE 2 PUNTOS DE CONEXIÓN **1 ARGOLLA DORSAL + 1 TOMA FRONTAL EN CINTA (LOOPS). REGULACIÓN EN PIERNAS.**		5 unidades	4,1 kg 17x38x25
WXEHA13A	ARNES ANTICAIDA 3 PUNTOS DE CONEXIÓN **1 ARGOLLA DORSAL + 2 ARGOLLAS LATERALES. REGULACIÓN EN PIERNAS Y CINTURA.**		5 unidades	6,5 kg 17x38x25
WXEHA13B	ARNES ANTICAIDA 3 PUNTOS DE CONEXIÓN **1 ARGOLLA DORSAL + 2 ARGOLLAS LATERALES. REGULACIÓN EN PIERNAS, CINTURA y HOMBROS.**		5 unidades	6,5 kg 25x38x25
WXEHA14A	ARNES ANTICAIDA 4 PUNTOS DE CONEXIÓN **1 ARGOLLA DORSAL + 2 ARGOLLAS LATERALES + 1 TOMA FRONTAL EN CINTA (LOOPS). REGULACIÓN EN PIERNAS Y CINTURA.**		5 unidades	6,5 kg 17x38x25
WXEMK11A	MINI KIT DE ARNES ANTICAIDA WXEHA11A C/CABO INCORPORADO **EN CINTA PLANA DE 1.5 MTS, MOSQUETON 18MM Y AMORTIGUADOR < 6 KN**		5 unidades	15 kg 25x38x25
WXEMK13A	MINI KIT DE ARNES ANTICAIDA WXEHA13A C/CABO INCORPORADO **EN CINTA PLANA DE 1.5 MTS, MOSQUETON 18MM Y AMORTIGUADOR < 6 KN**		5 unidades	7,5 kg 25x38x25

ARNESES ANTICAÍDA - LINEA EVOLUTION

WXEHA24A	ARNES ANTICAIDA FRONTAL 4 PUNTOS DE CONEXIÓN **PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA Y CANANAS PORTAHERRAMIENTAS**		5 unidades	9,12 kg 30x40x30
WXEMK23A	ARNES ANTICAIDA 3 PUNTOS DE CONEXIÓN (ex 10211EA) **C/CABO DE VIDA INCORPORADO EN CINTA ELASTIZADA DE 1.5 MTS Y MOSQ. 55MM, AMORTIGUADOR < 6 KN**		5 unidades	13 kg 30x40x30

ARNESES ANTICAÍDA - LINEA PREMIUM

WXEHA34B	ARNES ANTICAIDA FRONTAL 4 PUNTOS DE CONEXIÓN **CINTURA FLOTANTE MOVIL 180°, PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA Y CANANAS PORTAHERRAMIENTAS**		1 unidad	9,86 kg 28x40x35
WXEHA34C	ARNES ANTICAIDA FRONTAL 4 PUNTOS DE CONEXIÓN **CRUZADO, REGULACION EN CINTURA Y PIERNAS C/HEBILLAS QB, PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA Y CANANAS PORTAHERRAMIENTAS**		1 unidad	9,62 kg 30x40x30
WXEHA35B	ARNES ANTICAIDA 5 PUNTOS **CINTURA CON FAJA LUMBAR ACOLCHADA Y DOBLE REGULACION, CRUCE DE ESPALDA ALCOLCHADO, ANILLAS LATERALES DE POSICIONAMIENTO, HEBILLAS "QUICK BUCKLE" EN PIERNAS, PIERNERAS ACOLCHADAS Y TOMA VENTRAL DE RESCATE**		5 unidades	10,6 kg 28x40x35
WXEHA35AS TALLE S	ARNES ANTICAIDA **CRAFTSMAN - TALLE ESPECIAL S** **CON AJUSTE VERTICAL (ex 1083)**		5 unidades	10,62 kg 3x40x28
WXEHA35A	ARNES ANTICAIDA **CRAFTSMAN** **CON AJUSTE VERTICAL (ex 1083)**		5 unidades	10,62 kg 28x40x35
WXEHA34A	ARNES ANTICAIDA FRONTAL QB 4 PUNTOS DE CONEXIÓN **HEBILLAS QUICK BUCKLE - PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA Y CANANAS PORTAHERRAMIENTAS (ex 12133)**		5 unidades	9,36 kg 28x40x35
WXEHA34KRD	ARNES ANTICAIDA **DIELECTRICO** EN **ARAMIDA** 4 PUNTOS DE CONEXIÓN **PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA Y CANANAS PORTAHERRAMIENTAS (ex 12132KRD)**		5 unidades	10,7 kg 25x38x25
WXEHA36A	ARNES ANTICAIDA Y **RESCATE** - FRONTAL 6 PUNTOS DE CONEXIÓN **PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA Y CANANAS PORTAHERRAMIENTAS (ex 12134)**		5 unidades	10,26 kg 30x40x30
WXEHA36B	ARNES ANTICAIDA **PETROLERO** 6 PUNTOS DE CONEXIÓN **PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA, OJALILLOS Y PROLONGADOR (ex 503)**		5 unidades	12,82 kg 28x40x35
WXEHA36B TALLE XL	ARNES ANTICAIDA **PETROLERO** 6 P. DE CONEXIÓN - **TALLE XL/XG** **PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA, OJALILLOS Y PROLONGADOR (ex 503 XL)**		5 unidades	12,82 kg 30x40x30
ANSI505	ARNES ANTICAIDA 4 PUNTOS DE CONEXIÓN **PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA, ANILLA DE TOMA FRONTAL DOBLE CERTIFICACION ANSI Z359.11 2014 E IRAM 3622-1 2004**		5 unidades	12,3 kg 28x40x35

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÚN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUÍDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARA AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

Monroe 1295 - Quilmes - Bs. As.
(+5411) 6009-0099 - comercial@eslingar.com.ar
www.deltaplus.com.ar

PROTECCIÓN PERSONAL EN ALTURA
LISTA DE PRECIOS ENERO 2023

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

KITS BÁSICOS PARA CONSTRUCCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXEKIT002	KIT CONSTRUCTOR PARA POSICIONAMIENTO **ARNES CONSTRUCTOR 3 ARGOLLAS WXEHA13A + CABO DE POSICIONAMIENTO WXECV21 + BOLSO**	5 unidades	 11,16 kg 25x38x25
WXEKIT003	KIT CONSTRUCTOR ANTICAÍDA **ARNES CONSTRUCTOR 3 ARGOLLAS WXEHA13A + CABO ANTICAÍDA DOBLE WXECV1026AC + BOLSO**	5 unidades	 15,96 kg 25x38x25



CINTURONES DE POSICIONAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXE181	CINTURON LINIERO CON CABO INCORPORADO **2 MTS REGULABLE CON PORTAHERRAMIENTAS**	5 unidades	 5,3 kg 17x38x25
WXECI192	CINTURON LINIERO **CON PORTAHERRAMIENTAS**	5 unidades	 3,4 kg 17x38x25
WXE1082	CINTURON LINIERO CON 3 PUNTOS DE ANCLAJE PIERNERAS ACOLCHADAS **PROTECCION LUMBAR ERGONOMICA Y PORTAHERRAMIENTAS LATERALES DE PVC**	5 unidades	 7,6 kg 30x40x30

SILLETAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXESILL01	SILLETA CON 2 PORTABALDES DE ACERO - ARGOLLA FORJADA **CINTA DE 50 MM (GUINDOLA)**		1 unidad	 5,94 kg 33x50x40
WXESILL02	SILLETA CON 2 PORTABALDES DE ACERO - ARGOLLA FORJADA **SOGA 14 MM**		1 unidad	 6,15 kg 33x50x40

CABOS DE AMARRE, SUJECIÓN Y/O POSICIONAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXECV21	CABO DE AMARRE EN CINTA **CINTA PLANA 1,5 MTS REGULABLE (MOSQUETONES DE 18 MM)**		10 unidades	 6,8 kg 11x38x25
WXECV1020	CABO DE AMARRE EN CINTA **CINTA PLANA,2 MTS REGULABLE (1 MOSQUETON 18 MM Y OTRO DE 55 MM)**		10 unidades	 10,6 kg 17x38x25
WXECV20	CABO DE AMARRE EN CINTA **CINTA PLANA 2 MTS REGULABLE (MOSQUETONES DE 18 MM)**		10 unidades	 7,4 kg 11x38x25
WXECV40	CABO DE AMARRE EN SOGA **SOGA DE 14MM - LARGO 2 MTS REGULABLE (MOSQUETONES DE 18 MM)**		10 unidades	 8,7 kg 17x38x25
WXECV35	CABO DE AMARRE EN SOGA CON REGULADOR **SOGA DE 14MM - LARGO 2 MTS CON DISPOSITIVO REGULADOR EN AC. INOX., C/CARABINERO, VAINA PROTECTORA Y MOSQUETON 18 MM EN EXTREMO**		10 unidades	 10,12 kg 17x38x25
WXECV36	CABO DE AMARRE EN SOGA CON REGULADOR **SOGA DE 14MM - LARGO 3 MTS CON DISPOSITIVO REGULADOR EN AC. INOX., CARABINERO, VAINA PROTECTORA Y MOSQUETON 18 MM EN EXTREMO**		10 unidades	 11,58 kg 25x38x25
WXECV50	CABO DE AMARRE EN CINTA **PETROLERO** **CINTA PLANA,5 MTS REGULABLE (1 MOSQUETON 18 MM + OJAL)**		10 unidades	 12,66 kg 25x38x25
WXECV51	CABO DE AMARRE EN CINTA **PETROLERO** **CINTA PLANA,3 MTS REGULABLE (1 MOSQUETON 18 MM + OJAL)**		10 unidades	 10 kg 17x38x25

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÚN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUÍDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARÁ AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

Monroe 1295 - Quilmes - Bs. As.
(+5411) 6009-0099 - comercial@eslingar.com.ar
www.deltaplus.com.ar

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

CABOS DE VIDA ANTICAÍDAS C/AMORTIGUADOR DE IMPACTO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
	WXECV21A	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **PLANA 1.5 MTS Y AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 18 MM)**	5 unidades	 4,1 kg 1x38x25
	WXECV21EA	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **ELASTIZADA 1.5 MTS Y AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 18 MM)**	5 unidades	 4,1 kg 1x38x25
	WXECV1021A	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **PLANA 1.5 MTS CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 18 MM Y OTRO DE 55 MM)**	5 unidades	 5,7 kg 1x38x25
	WXECV1020A	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **PLANA 2 MTS REGULABLE Y AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 18 MM Y OTRO DE 55 MM)**	5 unidades	 5,9 kg 1x38x25
	WXECV1020EA	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **ELASTIZADA 1.5 MTS Y AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 18 MM Y OTRO DE 55 MM)**	5 unidades	 5,6 kg 1x38x25
	WXECV1026EA	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **ELASTIZADA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 55 MM)**	5 unidades	 8,4 kg 7x38x25
	WXECV1026AC	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **CINTA PLANA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 55 MM)**	5 unidades	 8,7 kg 7x38x25
	WXECV1026EAK	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA DE **ARAMIDA** **ELASTIZADA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 55 MM)**	1 unidad	 8,8 kg 25x38x25
	WXECV2020EA	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **ELASTIZADA 1.5 MTS CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETON DE 110 MM ALUMINIO)**	1 unidad	 7,9 kg 7x38x25
	WXECV2026EA	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **ELASTIZADA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 110MM ALUMINIO)**	1 unidad	 12,8 kg 25x38x25
	WXECVS118	CABO DE VIDA ANTICAIDA EN CABLE DE ACERO **CABO SIMPLE 1,5 MT EN CABLE DE ACERO 6 MM REVESTIDO PVC C/AMORTIGUADOR Y MOSQUETON DE 18 MM**	5 unidades	 6,8 kg 7x38x25
	WXECVS155	CABO DE VIDA ANTICAIDA EN CABLE DE ACERO **CABO SIMPLE 1,5 MT EN CABLE DE ACERO 6 MM REVESTIDO PVC C/AMORTIGUADOR Y MOSQUETON DE 55 MM**	5 unidades	 7,3 kg 7x38x25
	WXECVS255	CABO DE VIDA ANTICAIDA EN CABLE DE ACERO **CABO DOBLE 1,5 MT EN CABLE DE ACERO 6 MM REVESTIDO PVC C/AMORTIGUADOR Y MOSQUETON DE 55 MM**	5 unidades	 11,44 kg 7x38x25
	WXECV1026ACP	CABO DE VIDA ANTICAIDA DOBLE DE CINTA C/HERRAJES P/ANCLAJE **PETROLERO** **CINTA PLANA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 55 MM) Y HEBILLAS INTERMEDIAS PARA USO TIPO CONECTOR DE ANCLAJE**	5 unidades	 10,3 kg 7x38x25
	WXECV42TEL	CABO DE VIDA ANTICAIDA DOBLE DE SOGA **CABO DOBLE 1,05 MT DOBLE "Y" EN SOGA RET. DE 14 MM C/AMORTIGUADOR Y MOSQUETON DE 55 MM**	5 unidades	 8,75 kg 7x38x25
	WXECV1020EAM65	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **ELASTIZADA 1.5 MTS Y AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 18 MM Y OTRO DE 65 MM)**	5 unidades	 6,9 kg 7x38x25
	WXECV1026EAM65	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA **ELASTIZADA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 65 MM)**	5 unidades	 7 kg 7x38x25
NEW	WXECV1021XL	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA PLANA HASTA 140 KG **ELASTIZADA 1.5 MTS Y AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 18 MM Y OTRO DE 65 MM)**	5 unidades	 5,7 kg 11x38x25
NEW	WXECV1026XLM65	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA PLANA DOBLE HASTA 140 KG **ELASTIZADA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE CAIDA (MOSQUETONES DE 65 MM)**	5 unidades	 8,7 kg 17x38x25

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÌA COTIZARSE SEGÙN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÙN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO. LAS IMAGENES INCLUIDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARA AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

Monroe 1295 - Quilmes - Bs. As.
(+5411) 6009-0099 - comercial@eslingar.com.ar
www.deltaplus.com.ar

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

CABOS DE VIDA ANTICAÍDAS C/ULTRA-ABSORBEDOR - LINEA PREMIUM

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
NEW	WXECV1021XE	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA CON **ULTRA-ABSORBEDOR** ELASTIZADA 1.5 MTS (MOSQUETONES DE 18 MM Y OTRO DE 55 MM)	5 unidades	4,7 kg 11x38x25
NEW	WXECV1026XE	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA CON **ULTRA-ABSORBEDOR** ELASTIZADA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" (MOSQUETONES DE 55 MM)	5 unidades	9,48 kg 17x38x25
NEW	WXECV1026XEM65	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA CON **ULTRA-ABSORBEDOR** ELASTIZADA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" (MOSQUETONES DE 65 MM)	10 unidades	24,6 kg 30x40x30
NEW	WXECV2026XE	CABO DE VIDA ANTICAIDA DE CINTA CON **ULTRA-ABSORBEDOR** ELASTIZADA 1.5 MTS DOBLE EN "Y" (MOSQUETONES DE 110 MM)	5 unidades	14,14 kg 25x38x25

SALVACAÍDAS

	WXES414	SALVA CAIDA PARA SOGA TRENZADA 12 MM-14 MM C/CARABINERO EN ACERO INOXIDABLE	1 unidad	
NEW	WXES4105	SALVA CAIDA PARA SOGA TRENZADA 10,5 MM C/CARABINERO EN ACERO INOXIDABLE	1 unidad	
	WXEC48A	SALVA CAIDA PARA CABLE DE ACERO DE 8 MM CON AMORTIGUADOR Y MOSQUETON DE 18 MM EN ACERO INOXIDABLE + MOSQUETON	1 unidad	

SOGAS

WXES105T100	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA P/DESCENSOR 10,5 MM (ROTURA 3100 KGS) EN ROLLO POR 100 MTS	1 unidad	7,72 kg 25x38x25
WXES105T200	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA P/DESCENSOR 10,5 MM (ROTURA 3100 KGS) EN ROLLO POR 200 MTS	1 unidad	14,6 kg 28x40x35
WXES105T50	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA P/DESCENSOR 10,5 MM (ROTURA 3100 KGS) EN ROLLO POR 50 MTS	1 unidad	4 kg 17x38x25
WXES12R100	SOGA 3 CABOS **RETORCIDA** SEMIESTATICA 12 MM POLIAMIDA (ROTURA 2800 KGS) EN ROLLO POR 100 MTS	1 unidad	0 kg 30x40x30
WXES12R200	SOGA 3 CABOS **RETORCIDA** SEMIESTATICA 12 MM POLIAMIDA (ROTURA 2800 KGS) EN ROLLO POR 200 MTS	1 unidad	18 kg 33x50x40
WXES12R50	SOGA 3 CABOS **RETORCIDA** SEMIESTATICA 12 MM POLIAMIDA (ROTURA 2800 KGS) EN ROLLO POR 50 MTS	1 unidad	5 kg 25x38x25
WXES12T100	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA 12,7 MM POLIAMIDA (ROTURA 2300 KGS) EN ROLLO POR 100 MTS	1 unidad	10,7 kg 28x40x35
WXES12T200	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA 12,7 MM POLIAMIDA (ROTURA 2300 KGS) EN ROLLO POR 200 MTS	1 unidad	21,38 kg 33x50x40
WXES12T50	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA 12,7 MM POLIAMIDA (ROTURA 2300 KGS) EN ROLLO POR 50 MTS	1 unidad	5,35 kg 25x38x25
WXES14R100	SOGA 3 CABOS **RETORCIDA** SEMIESTATICA 14 MM POLIAMIDA (ROTURA 3900 KGS) EN ROLLO POR 100 MTS	1 unidad	12 kg 30x40x30
WXES14R200	SOGA 3 CABOS **RETORCIDA** SEMIESTATICA 14 MM POLIAMIDA (ROTURA 3900 KGS) EN ROLLO POR 200 MTS	1 unidad	24,6 kg 33x50x40
WXES14R50	SOGA 3 CABOS **RETORCIDA** SEMIESTATICA 14 MM POLIAMIDA (ROTURA 3900 KGS) EN ROLLO POR 50 MTS	1 unidad	0 kg 25x38x25
WXES14T100	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA 14 MM POLIAMIDA (ROTURA 3300 KGS) EN ROLLO POR 100 MTS	1 unidad	12,5 kg 28x40x35
WXES14T200	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA 14 MM POLIAMIDA (ROTURA 3300 KGS) EN ROLLO POR 200 MTS	1 unidad	25,1 kg 33x50x40
WXES14T50	SOGA **TRENZADA** SEMIESTATICA 14 MM POLIAMIDA (ROTURA 3300 KGS) EN ROLLO POR 50 MTS	1 unidad	6 kg 25x38x25

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÚN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUÍDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARÁ AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

Monroe 1295 - Quilmes - Bs. As.
(+5411) 6009-0099 - comercial@eslingar.com.ar
www.deltaplus.com.ar

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

DESCENSORES Y POLEAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
TC004	DESCENSOR 8 EN ALUMINIO	1 unidad	
TC044	DESCENSOR 8 EN ALUMINIO ALADO	1 unidad	
TC006	DESCENSOR AUTOBLOCANTE TIPO DOBLE STOP P/SOGA DE 10.5MM	1 unidad	
TC007	DESCENSOR AUTOBLOCANTE CON EMPUÑADURA MULTIFUNCION P/SOGA DE 10.5MM **LIBERA LA SOGA - CONTROLA EL DESCENSO - POSICIONA E INMOVILIZA AL USUARIO** **PERMITE REALIZAR CORTOS ASCENSOS POR CUERDA UTILIZANDO ASCENDEDOR**	1 unidad	
TC002	ASCENDEDOR MANO DERECHA EN ALUMINIO	1 unidad	
TC003	ASCENDEDOR MANO IZQUIERDA EN ALUMINIO	1 unidad	
TC001	BLOQUEADOR DE SOGA EN ALUMINIO	1 unidad	
Z0ACS0025	POLEA ALUMINIO ALEADO SIMPLE 16 MM	1 unidad	
TC015	POLEA ALUMINIO ALEADO DOBLE 16 MM (ex Z0ACS0024)	1 unidad	
TC025	POLEA ALUMINIO ALEADO TIPO TIROLESA P/SOGA 13MM Y CABLE DE ACERO 12MM **FUERZA MAXIMA 25 KN - RODAMIENTOS A RULEMANES**	1 unidad	
WXEMOT002	MOTON PASTECA SIMPLE DE MADERA CON GANCHO GIRATORIO **CMT 816 KG - COEFICIENTE DE SEGURIDAD 3**	1 unidad	
WXEMOT003	MOTON PASTECA DOBLE DE MADERA CON GANCHO GIRATORIO **CMT 1133 KG - COEFICIENTE DE SEGURIDAD 3**	1 unidad	

MOSQUETONES, CARABINEROS Y PROLONGADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXEMOS13310	PACK X 10 MOSQUETONES 18 MM C/DOBLE TRABA **CON OJO**	1 unidad	
WXEMOS11110	PACK X 10 MOSQUETONES 55 MM C/DOBLE TRABA	1 unidad	
Z0STE0113	MOSQUETON 110 MM C/DOBLE TRABA	1 unidad	
WXEMOS11525	PACK X 25 MOSQUETONES CARABINEROS 18 MM C/DOBLE TRABA	1 unidad	
WXEMOS002TR10	PACK X 10 MOSQUETONES CARABINEROS 18 MM C/TRIPLE TRABA EN ALUMINIO	1 unidad	
WXEMOS11410	PACK X 10 MOSQUETONES CARABINEROS T/PERA 21 MM C/TRIPLE TRABA EN ALUMINIO	1 unidad	
AM020	MOSQUETON GIRATORIO TIPO GANCHO DE SEGURIDAD CON CIERRE AUTOMATICO 11MM **CON TESTIGO DE CAIDA**	1 unidad	
NEW WXEPROL1	PROLONGADOR EN CINTA **CON TERMINAL MOSQUETON DE 18MM Y ARGOLLA TIPO "D"**	10 unidades	 8,26 kg 11x38x25

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÚN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUÍDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARA AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

PROTECCIÓN PERSONAL EN ALTURA
LISTA DE PRECIOS ENERO 2023

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

CONECTORES DE ANCLAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXECOR002	CONECTOR DE ANCLAJE EN CABLE DE ACERO **EN CABLE DE ACERO 8 MM ARGOLLA + MOSQUETON X 1000MM**	10 unidades	 8,22 kg 17x38x25
WXECOR004	CONECTOR DE ANCLAJE EN CABLE DE ACERO **EN CABLE DE ACERO 8 MM ARGOLLA + MOSQUETON X 1500MM**	10 unidades	 9,95 kg 17x38x25
WXECOR005	CONECTOR DE ANCLAJE EN CABLE DE ACERO **EN CABLE DE ACERO 8 MM ARGOLLA - ARGOLLA X 1000MM**	10 unidades	 8,9 kg 17x38x25
WXECOR080	CONECTOR DE ANCLAJE EN CINTA **PLANA DE 800 MM**	10 unidades	 4,5 kg 11x38x25
WXECOR130	CONECTOR DE ANCLAJE EN CINTA **PLANA DE 1300 MM**	10 unidades	 7,02 kg 17x38x25
WXECOR150	CONECTOR DE ANCLAJE EN CINTA **PLANA DE 1500 MM**	10 unidades	 7,6 kg 17x38x25
WXECOT080	CONECTOR DE ANCLAJE EN CINTA **CINTA TUBULAR 35 MM X 800 MM**	10 unidades	
WXECOT130	CONECTOR DE ANCLAJE EN CINTA **CINTA TUBULAR 35 MM X 1300 MM**	10 unidades	
WXECOT150	CONECTOR DE ANCLAJE EN CINTA **CINTA TUBULAR 35 MM X 1500 MM**	10 unidades	
NEW WXELVA50180	CONECTOR DE ANCLAJE EN CINTA REGULABLE - C/CERTIFICACION ANSI **CINTA PLANA REGULABLE DE 1.3 MTS A 1.8 MTS**	10 unidades	

ACCESORIOS Y OTROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
Z0STE0144	REGULADOR DE SOGA	1 unidad	
Z0ACS0044	CONTRAPESO 500 GRS	1 unidad	
WXEHA200	PORTA HERRAMIENTA	5 unidades	 0,338 kg 11x38x25
Z0ACS0054	BOLSO PORTA ARNES TIPO MARINERO ESTÁNDAR	1 unidad	
TC008	BOLSO DE ALMACENAMIENTO DE PVC - 30x65 cm	1 unidad	
WXECAR005	CARTUCHERA PORTAHERRAMIENTAS **ACCESORIO PARA ARNES - CON PASADOR PARA ADOSAR AL CINTURON**	1 unidad	
RA038	BOLSO DE ALMACENAMIENTO DE PVC 38LTS	1 unidad	
WXEHA203	DISPOSITIVO ANTITRAUMA EN CINTA DE 1.5CM **CMR 0.25TN - MOSQUETON 18MM - REGULACIONES EN 224/208/191/159CM - LARGO DESPLEGADO 250CM - LARGO ARMADO 46CM**	5 unidades	
WXE193	PORTA BATERIAS - TIPO MINERO **OJALILLOS, PORTABATERIAS DE CUERO, 2 ARGOLLAS DE POSICIONAMIENTO**	5 unidades	 2,5 kg 11x38x25
LV130	CARRO IPN	1 unidad	
NEW TC029	PROTECTOR DE SOGA DESLIZABLE **LONGITUD 35 CM. CIERRE CON VELCRO.**	1 unidad	
PLV012GR	MANIQUI RIGIDO TIPO EXHIBIDOR DE ARNES / CINTURON	1 unidad	
LV400	PERTIGA TELESCOPICA DE 5 TRAMOS. MATERIAL DE VARILLA: FIBRA DE VIDRIO. **LONGITUD CERRADA 2MTS. LONGITUD ABIERTA 8MTS. EL MATERIAL AISLA HASTA 30KV**	1 unidad	
LV401	GANCHO DE CIERRE AUTOMATICO EN ALUMINIO CON DOBLE ACCION DE APERTURA **APERTURA 90 MM. RESISTENCIA > 23 KN**	1 unidad	
LV402	CONECTOR ADAPTADOR PARA PERCHA **ADAPTADOR PARA CONECTOR. UTILIZABLE EN PERTIGA LV400. PARTICULARMENTE INDICADO P/RESCATAR HACIA ARRIBA O ABAJO**	1 unidad	
NEW WVANOV	PUNTO DE ANCLAJE ANTICAÍDAS **PARA SER INSTALADO CON UN PERNO M12 EN SUPERFICIES VERTICALES, HORIZONTALES E INCLINADAS** **CONFORME EN 795:2012 TIPO A + CEN/TS 16415:2013 P/2 USUARIOS / IRAM 3626 CLASE A / MATERIAL: ACERO INOX. 316L**	1 unidad	
NEW WVPLFIXV	PUNTO DE ANCLAJE ANTICAÍDAS **PARA SER INSTALADO CON 2 PERNOS M12 EN SUPERFICIES VERTICALES, HORIZONTALES E INCLINADAS** **CONFORME EN 795:2012 TIPO A + CEN/TS 16415:2013 P/2 USUARIOS / IRAM 3626 CLASE A / MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO**	1 unidad	

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGUN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUÍDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARA AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

Monroe 1295 - Quilmes - Bs. As.
(+5411) 6009-0099 - comercial@eslingar.com.ar
www.deltaplus.com.ar

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

LINEAS DE VIDA EN SOGA

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
	WXELV514510M	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 10 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514520M	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 20 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514530M	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 30 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514540M	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 40 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514550M	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 50 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514510O	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 10 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514520O	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 20 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514530O	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 30 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514540O	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 40 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV514550O	LINEA DE VIDA EN SOGA 14 MM X 50 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512510M	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 10 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512520M	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 20 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512530M	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 30 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512540M	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 40 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512550M	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 50 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512510O	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 10 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512520O	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 20 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512530O	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 30 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512540O	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 40 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
	WXELV512550O	LINEA DE VIDA EN SOGA 12 MM X 50 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105010M	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 10 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105020M	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 20 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105030M	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 30 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105040M	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 40 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105050M	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 50 METROS TERMINACION MOSQUETON DE 55 MM - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105010O	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 10 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105020O	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 20 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105030O	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 30 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105040O	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 40 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	
NEW	WXELV5105050O	LINEA DE VIDA EN SOGA 10,5 MM X 50 METROS EXTREMO OJAL - INCLUYE REGULADOR DE SOGA Z0STE0144 Y CONTRAPESO Z0ACS0044	1 unidad	

RETRÁCTILES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
	AN12006T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 6 MTS (ex AN122T) CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4 MM CON MOSQUETON GIRATORIO	1 unidad	7,04 kg 14x56,3x30
	AN12010T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 10 MTS (ex AN123T) CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4 MM CON MOSQUETON GIRATORIO	1 unidad	7,32 kg 14x56,5x30
	AN12015T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 15 MTS (ex AN124T) CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4 MM CON MOSQUETON GIRATORIO	1 unidad	7,59 kg 14,4x56,7x30
NEW	AN10006T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL MAXIBLOC - CABLE DE ACERO 6 MTS CON AMORTIGUADOR DE CAIDA, TERMINAL GIRATORIO CON TESTIGO DE CAIDA. CARCAZA DE ABS	1 unidad	2,8 kg 10x30x17
NEW	AN10010T2	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL MAXIBLOC - CABLE DE ACERO 10 MTS CON AMORTIGUADOR DE CAIDA, TERMINAL GIRATORIO CON TESTIGO DE CAIDA. CARCAZA DE ABS	1 unidad	3,5 kg 10x30x17
NEW	AN10015T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL MAXIBLOC - CABLE DE ACERO 15 MTS CON AMORTIGUADOR DE CAIDA, TERMINAL GIRATORIO CON TESTIGO DE CAIDA. CARCAZA DE ABS	1 unidad	4,8 kg 10,4x21,6x34

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÚN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUÍDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARÁ AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

Monroe 1295 - Quilmes - Bs. As.
(+5411) 6009-0099 - comercial@eslingar.com.ar
www.deltaplus.com.ar

PROTECCIÓN PERSONAL EN ALTURA
LISTA DE PRECIOS ENERO 2023

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

RETRÁCTILES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
NEW	AN18020T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 20 MTS (ex AN115T/F) CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5 MM CON MOSQUETON GIRATORIO MODELO T (ACERO)	1 unidad	 15,5 kg 20x47x28
NEW	AN18030T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 30 MTS (ex AN11730T/F) CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5 MM CON MOSQUETON GIRATORIO MODELO T (ACERO)	1 unidad	 13,4 kg 19,8x27,8x46
	AN116F	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 25 MTS CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4 MM CON MOSQUETON GIRATORIO MODELO T (ACERO) o F (ALUMINIO) ULTIMAS UNIDADES - CONSULTAR DISPONIBILIDAD ANTES DE COTIZAR / PEDIDO	1 unidad	 11,8 kg 14x55x30
	AN11730F	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 30 MTS CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4 MM CON MOSQUETON GIRATORIO MODELO T (ACERO) o F (ALUMINIO) ULTIMAS UNIDADES - CONSULTAR DISPONIBILIDAD ANTES DE COTIZAR / PEDIDO	1 unidad	 12,05 kg 14x55x30
NEW	AN19040T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 40 MTS (AN19040T2) CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4 MM CON MOSQUETON GIRATORIO MODELO T (ACERO)	1 unidad	 21,2 kg 48,5x34,2x28
NEW	AN19060T	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CABLE DE ACERO 60 MTS (AN19060T2) CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4 MM CON MOSQUETON GIRATORIO MODELO T (ACERO)	1 unidad	 31,7 kg 60x34,2x27
	AN102	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CINTA 2.5 MTS EN CINTA 50MM CON AMORTIGUADOR Y MOSQUETON CARABINERO, PESO POR UNIDAD 1 KG	1 unidad	 7,102 kg 18,8x39x43,2
	AN13006C	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CINTA 6 MTS (AN13006C2) EN CINTA 25MM CON TERMINAL GIRATORIO CON TESTIGO DE CAIDA. CARCAZA DE ABS, PESO POR UNIDAD 1,8 KG INCLUYE MOSQUETON CARABINERO P/CONEXIÓN AL ARNES	1 unidad	 9,33 kg 21x46x22
	AN14008T AN14008F	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL - CINTA 8 MTS EN CINTA 25MM CON MOSQUETON GIRATORIO MODELO T (ACERO) o F (ALUMINIO)	1 unidad	 5,7 kg 14x39x28
NEW	AN176WW	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL DOBLE - CINTA 1.8 MTS ANCLAJES PIVOTANTES, ABSORBEDORES DE ENERGIA E INDICADORES DE CAIDA. CONECTOR PARA DOS RAMAS INTEGRADO. MOSQUETONES DE 66 MM.	1 unidad	 3,3 kg 27x44x34

ESPACIOS CONFINADOS Y RESCATE

	TRA22BAG	TRIPODE CON VIENTOS P/3 USUARIOS - EN ALUMINIO - ALTURA REGULABLE DE 1,20 A 1.97 MTS. INCLUYE BOLSO PARA TRANSPORTE, PLACA PARA RETRACTIL TRA101 Y PLACA PARA MALACATE TRA102.	1 unidad	 23,97 kg 154,5x28x33,5
	TRA32BAG	TRIPODE CON VIENTOS P/3 USUARIOS - EN ALUMINIO - ALTURA REGULABLE DE 1,74 A 3,02 MTS. INCLUYE BOLSO PARA TRANSPORTE, PLACA PARA RETRACTIL TRA101 Y PLACA PARA MALACATE TRA102.	1 unidad	 31,8 kg 209,5x27,6x30,3
NEW	TRA101 TRA102	PLACA ACCESORIA P/CONEXION DE DISPOSITIVO RETRACTIL (P/USO CON TRA22BAG/TRA32BAG/TRG20) PLACA ACCESORIA P/CONEXION DE MALACATE (P/USO CON TRA22BAG/TRA32BAG/TRG20)	1 unidad	 1,45 kg 14,5x38x16
	TR00620	MALACATE PARA TRIPODE - 20 MTS CABLE ACERO GALVANIZADO (ex TR003C) PARA CARGA O DESCENSO	1 unidad	 15,5 kg 20x47x28
	TR003F	MALACATE PARA TRIPODE - 25 MTS CABLE ACERO GALVANIZADO PARA CARGA O DESCENSO - ULTIMAS UNIDADES - CONSULTAR DISPONIBILIDAD ANTES DE COTIZAR / PEDIDO	1 unidad	 7,8 kg 20x47x28
	TR003K	MALACATE PARA TRIPODE - 30 MTS CABLE ACERO GALVANIZADO (TR00630) PARA CARGA O DESCENSO	1 unidad	 8,1 kg 20,5x47x28
NEW	TR01820U	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL PARA RESCATE DE 20 MTS - CABLE DE ACERO INOX. C/MANIVELA - CABLE DE ACERO INOXIDABLE 5 MM C/MOSQ. GIRATORIO (ex TR007T/F - TR01720T/F)	1 unidad	 14,7 kg 21x47x28
NEW	TR01830U	DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL PARA RESCATE DE 30 MTS - CABLE DE ACERO INOX. C/MANIVELA - CABLE DE ACERO INOXIDABLE 5 MM C/MOSQ. GIRATORIO (ex TR01730T/F)	1 unidad	15,3 kg 21x47x28
	WXEHAPER001	PERCHA PARA ESPACIOS CONFINADOS Y/O TAREAS DE RESCATE IDEAL PARA USO CON ARNES MODELO WXEHA12134 / WXEHA36A	1 unidad	
NEW	TC062	DISPOSITIVO DESCENSOR Y DE AUTOSALVAMENTO C/BOLSO TC008 EN341 - SOPORTA HASTA 2 PERSONAS - ALTURA MÁXIMA SOPORTADA 300 MTS (NO INCLUYE SOGA TC064)	1 unidad	 4,5 kg 28x50x32
NEW	TC064	SOGA 9.6MM P/USO CON TC062 y/o TC063 PRECIO X METRO	1 unidad	
NEW	TC063	DISPOSITIVO DESCENSOR, DE SALVAMENTO Y CON ELEVACION POR VOLANTE C/BOLSO TC008 EN341-EN1496 - SOPORTA HASTA 2 PERSONAS - ALTURA MÁXIMA SOPORTADA 300 MTS (NO INCLUYE SOGA TC064)	1 unidad	 5 kg 28x50x32
NEW	AN517	DISPOSITIVO ANTICAÍDA PARA CARGA DE HASTA 250KG - 10 MTS CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 4MM. CARCAZA DE ABS DE MAXIMA RESISTENCIA. *** NO USAR PARA PROTECCION PERSON	1 unidad	 5,6 kg 14x28x39
NEW	AN518	DISPOSITIVO ANTICAÍDA PARA CARGA DE HASTA 250KG - 15 MTS (A PEDIDO) CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 4MM. CARCAZA DE ABS DE MAXIMA RESISTENCIA. *** NO USAR PARA PROTECCION PERSON	1 unidad	 6,25 kg 14x39x28
NEW	AN530	DISPOSITIVO ANTICAÍDA PARA CARGA DE HASTA 500KG - 12 MTS (A PEDIDO) CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 6MM. CARCAZA DE ACERO. *** NO USAR PARA PROTECCION PERSONAL ***	1 unidad	 12 kg 24x27x43

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÚN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUIDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARÁ AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda



KITS - TRABAJO VERTICAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXEKVS10	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 10 METROS **(ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512510M + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 6,22 kg 17x38x25
WXEKVS20	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 20 METROS **(ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512520M + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 6,9 kg 25x38x25
WXEKVS30	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 30 METROS **(ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512530M + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 8 kg 25x38x25
WXEKVS40	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 40 METROS **(ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512540M + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 9,14 kg 25x38x25
WXEKVS50	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 50 METROS **(ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512550M + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 10,6 kg 30x40x30

KITS - TRABAJO VERTICAL CON SILLETA/DESCENSO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXEKVSE20	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 20 METROS **(DESCENSOR TC006 + LINEA WXELV51120M + SILLETA WXESILL001 + ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512520O + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE0144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 12,8 kg 33x50x40
WXEKVSE30	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 30 METROS **(DESCENSOR TC006 + LINEA WXELV51130M + SILLETA WXESILL001 + ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512530O + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE0144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 15,8 kg 33x50x40
WXEKVSE40	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 40 METROS **(DESCENSOR TC006 + LINEA WXELV51140M + SILLETA WXESILL001 + ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512540O + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE0144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 17,74 kg 33x50x40
WXEKVSE50	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 50 METROS **(DESCENSOR TC006 + LINEA WXELV51150M + SILLETA WXESILL001 + ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512550O + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE0144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 18,02 kg 33x50x40
WXEKVSE60	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL 60 METROS **(DESCENSOR TC006 + LINEA WXELV51160M + SILLETA WXESILL001 + ARNES WXEHA14A + LINEA WXELV512560O + SALVACAIDAS WXES414 + CONTRAPESO Z0ACS0044 + REGULADOR Z0STE0144 + CONECTOR WXECOR002 + BOLSO Z0ACS0054)**		1 unidades	 19,94 kg 33x50x40

KITS - LINEA DE VIDA VERTICAL CABLE DE ACERO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXEKVA10	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL CON CABLE DE ACERO 10 METROS **(CABLE DE ACERO - SOPORTE INFERIOR - SOPORTE SUPERIOR - ABSORBEDOR DE IMPACTO Y ACCESORIOS PARA MONTAJE)**		1 unidades	 6,72 kg 30x40x30
WXEKVA20	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL CON CABLE DE ACERO 20 METROS **(CABLE DE ACERO - SOPORTE INFERIOR - 1 SOPORTE INTERMEDIO - SOPORTE SUPERIOR -ABSORBEDOR DE IMPACTO Y ACCESORIOS PARA MONTAJE)**		1 unidades	9,44 kg 30x40x30
WXEKVA30	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL CON CABLE DE ACERO 30 METROS **(CABLE DE ACERO - SOPORTE INFERIOR - 2 SOPORTES INTERMEDIOS - SOPORTE SUPERIOR -ABSORBEDOR DE IMPACTO Y ACCESORIOS PARA MONTAJE)**		1 unidades	12,08 kg 28x40x35
Z0ACS0090	SOPORTE INTERMEDIO LINEA DE VIDA VERTICAL **PARA KVA / KVA-ABS**		1 unidades	
WXEKVA10ABS	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL CON CABLE DE ACERO 10 METROS P/CANCAMO - SIN SOPORTE SUPERIC **(CABLE DE ACERO - SOPORTE INFERIOR - MOSQUETON SUPERIOR - ABSORBEDOR DE IMPACTO Y ACCESORIOS PARA MONTAJE)**		1 unidades	 5,38 kg 25x38x25
WXEKVA20ABS	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL CON CABLE DE ACERO 20 METROS P/CANCAMO - SIN SOPORTE SUPERIC **(CABLE DE ACERO - SOPORTE INFERIOR - 1 SOPORTE INTERMEDIO - MOSQUETON SUPERIOR -ABSORBEDOR DE IMPACTO Y ACCESORIOS PARA MONTAJE)**		1 unidades	7,5 kg 17x38x25
WXEKVA30ABS	KIT COMPLETO TRABAJO VERTICAL CON CABLE DE ACERO 30 METROS P/CANCAMO - SIN SOPORTE SUPERIC **(CABLE DE ACERO - SOPORTE INFERIOR - 2 SOPORTES INTERMEDIOS - MOSQUETON SUPERIOR -ABSORBEDOR DE IMPACTO Y ACCESORIOS PARA MONTAJE)**		1 unidades	9,8 kg 30x40x30

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÚN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUÍDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARA AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

PROTECCIÓN PERSONAL EN ALTURA
LISTA DE PRECIOS ENERO 2023

Haga clic en la imagen de cada producto para descargar
la ficha técnica y/o certificación según corresponda

KITS - RESCATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXEKRES10	KIT COMPLETO CON POLEAS DE SEGURIDAD PARA RESCATE **10 MTS - PERMITE ASCENSO Y DESCENSO - INCLUYE BOLSO**	1 unidades	5,32 kg 17x38x25
WXEKRES20	KIT COMPLETO CON POLEAS DE SEGURIDAD PARA RESCATE **20 MTS - PERMITE ASCENSO Y DESCENSO - INCLUYE BOLSO**	1 unidades	8,5 kg 25x38x25
WXEKRES30	KIT COMPLETO CON POLEAS DE SEGURIDAD PARA RESCATE **30 MTS - PERMITE ASCENSO Y DESCENSO - INCLUYE BOLSO**	1 unidades	11,16 kg 28x40x35
WXEKRES40	KIT COMPLETO CON POLEAS DE SEGURIDAD PARA RESCATE **40 MTS - PERMITE ASCENSO Y DESCENSO - INCLUYE BOLSO**	1 unidades	13,9 kg 30x40x30
WXEKRES50	KIT COMPLETO CON POLEAS DE SEGURIDAD PARA RESCATE **50 MTS - PERMITE ASCENSO Y DESCENSO - INCLUYE BOLSO**	1 unidades	17,52 kg 33x50x40



ANCLAJE MOVIL P/ESPACIOS CONFINADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
TRG20	ANCLAJE MOVIL MOD. GIRAFE **ROTACIÓN 360°. ALTURA REGULABLE DE 1,90 A 2,50 MTS. NO INCLUYE BASES TRG01 Y TRG03, NI PLACAS TRA101 Y TRA102.**	1 unidad	32 kg 25x210x30
TRG01	BASE FIJA "CUADRADA" PARA SUELO **(ROTACION 360°. P/USO CON TRG20)**	1 unidad	16 kg 54x35x35
TRG03	BASE MOVIL EN "V" PARA ESPACIO CONFINADO **(P/USO CON TRG20)**		
TRBAG3	BOLSO CON RUEDAS P/TRÍPODE DE HASTA 3MTS o P/ANCLAJE MOVIL GIRAFE **260 x 260 x 2100 MM.**	1 unidad	



KITS - LINEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE DE ACERO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WVBATKIT15	KIT COMPLETO DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL BATILIGNE "LISTO PARA INSTALAR" x 15 MTS **CABLE DE ACERO INOXIDABLE 316L. INCLUYE: 2 PUNTOS DE ANCLAJES EXTREMOS, 1 ABSORBEDOR DE ENERGIA, 1 PRE-TENSOR CON INDICADOR DE TENSIÓN CON EXTREMO DEL CABLE YA CRIMPEADO, 1 TERMINAL "ESPECIAL" DE CABLE PARA EXTREMO DE LINEA, 1 CARTEL DE SEÑALIZACIÓN. CERTIFICACION: EN795:2012 TIPO C + CEN/TS 16415:2013 / CONFORME: IRAM 3626 CLASE C**	1 unidad	
WVBATKIT30	KIT COMPLETO DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL BATILIGNE "LISTO PARA INSTALAR" x 30 MTS **CABLE DE ACERO INOXIDABLE 316L. INCLUYE: 1 PUNTO INTERMEDIO, 2 PUNTOS DE ANCLAJES EXTREMOS, 1 ABSORBEDOR DE ENERGIA, 1 PRE-TENSOR CON INDICADOR DE TENSIÓN CON EXTREMO DEL CABLE YA CRIMPEADO, 1 TERMINAL "ESPECIAL" DE CABLE PARA EXTREMO DE LINEA, 1 CARTEL DE SEÑALIZACIÓN. CERTIFICACION: EN795:2012 TIPO C + CEN/TS 16415:2013 / CONFORME: IRAM 3626 CLASE C.**	1 unidad	





KITS PARA TRABAJOS EN POSTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. x CAJA	PESO-MEDIDAS x CAJA
WXEKITPOSTE	KIT DE ASCENSO PARA TRABAJOS EN POSTE **INCLUYE: ARNES CUERPO DE COMPLETO CON 5 PUNTOS DE CONEXION COD. WXEHA35B, CABO DE VIDA ANTICAIDAS EN CINTA ELASTIZADA DE 1.5M COD. WXECV21EA, CABO DE SOGA RETORCIDA DE 14MM CON REGULADOR DE POSICIONAMIENTO COD. WXECV35, CONECTOR EN CINTA DE 2MTS COD. WXECOR003, ABSORBEDOR DE ENERGIA COD. WEXEAMO006 Y BOLSO MARINERO COD. Z0ACS0054**	1 unidad	15,2 kg 28x40x35

FECHA DE VIGENCIA	**01/2023**

NOTAS
- CUALQUIER EQUIPO O SISTEMA ESPECIAL NO INCLUIDO EN LISTA PODRÍA COTIZARSE SEGÚN PLANO Y/O CONVENIENCIA DEL USUARIO.
- LOS PRECIOS INDICADOS SE ENTIENDEN POR UNIDAD, EN PESOS ARGENTINOS O DOLARES ESTADOUNIDENSES -SEGÚN CORRESPONDA- Y NO INCLUYEN I.V.A.
- LA PRESENTE LISTA Y SUS VALORES DE CAJA CERRADA, ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES INCLUIDAS NO SON CONTRACTUALES.
- EN CASO DE SOLICITAR CANTIDADES MENORES A UNA CAJA CERRADA, AUTOMATICAMENTE SE REDONDEARA AL VALOR CERRADO SUPERIOR INMEDIATO.

Monroe 1295 - Quilmes - Bs. As.
(+5411) 6009-0099 - comercial@eslingar.com.ar
www.deltaplus.com.ar